

# {include}

Andere Templates bzw. HTML-Abschnitte in das aktuelle Template einzubinden.

Attribut	Typ	Erforderlich	Beschreibung
file	string	Ja	Pfad zur Datei

## Beispiel

QuelltextSmarty Code:

1. {\* Template Bereiche einbinden \*}
2. {include file="tpl/header.html"}
3. {include file="tpl/content.html"}

```
{* Template Bereiche einbinden *}
```

```
{include file="tpl/header.html"}
```

```
{include file="tpl/content.html"}
```

Der Pfad geht dabei immer vom jeweiligen SKIN-Verzeichnis aus.

## Typenspezifische Templates einbinden

EGOTEC stellt automatisch einen Platzhalter {\$typeTemplate} zur Verfügung. Dieser enthält immer den Template-Pfad zur aktuellen Seite.

QuelltextSmarty Code:

1. {\* Liegt ein Template für die aktuelle Seite vor? \*}
2. {if \$typeTemplate}
3. {include file=\$typeTemplate} {\* dann dieses verwenden \*}
4. {else}
5. {\$page->field.content} {\* ansonsten den einfachen Inhalt ausgeben \*}
6. {/if}

```
{* Liegt ein Template für die aktuelle Seite vor? *}
```

```
{if $typeTemplate}
```

```
{include file=$typeTemplate} {* dann dieses verwenden *}
```

```
{else}
```

```
{$page->field.content} {* ansonsten den einfachen Inhalt ausgeben *}
```

```
{/if}
```

Erstellt mit

EGOTEC®

Internet:

[www.egotec.com](http://www.egotec.com)

© EGOTEC

GmbH

EGOTEC GmbH  
Alte Neckarelzer Straße 24  
D-74821 Mosbach

Tel: +49 (0)6261 /  
6743-0

Fax: +49 (0)6261  
/ 6743-29

E-Mail:  
info@egotec.com