

# getPath

Generiert einen möglichen Pfad zu dieser Seite. Wird die Funktion auf das aktuellen \$page-Objekt verwendet, wird der aktuelle Pfad ausgegeben.

| Pos | Attribut      | Typ     | Erforderlich | Beschreibung  |
|-----|---------------|---------|--------------|---|
| 1   | with_root     | boolean | Nein         | Startseite mit berücksichtigen (Standard: "true")   |
| 2   | proposed_path | array   | Nein         | Ein Vorschlag für den Pfad, dem falls möglich gefolgt wird.   |
| 3   | return_string | integer | Nein         | Art der Ausgabe (Standard: "1")<br>0 = Array mit IDs;<br>1 = Pfadstring;<br>2 = Array mit Page-Objekten |
| 4   | query         | array   | Nein         | zusätzliche Abfrage Parameter (Standard: "id,name")   |
| 5   | param         | array   | Nein         | zusätzliche Parameter   |

Eine Liste der möglichen Attribute für den Parameter query und param werden unter [getPages](#) erläutert.

## Beispiel

QuelltextPHP Code:

```

1. // Den aktuellen Pfad ermitteln
2. $pfad = $page->getPath(true,array(),2);
3.
4. // aktuellen Pfad ausgeben
5. foreach ($pfad as $p)
6. {
7.     echo $p->field['name'] . ' => ';
8. }
```

```

// Den aktuellen Pfad ermitteln
$pfad = $page->getPath(true,array(),2);
```

```

// aktuellen Pfad ausgeben
foreach ($pfad as $p)
{
    echo $p->field['name'] . ' => ';
}
```