

update

Schreibt Änderungen in die DB und setzt eine Bestätigungsnachricht in \$this->message.

Pos	Attribut	Typ	Erforderlich	Beschreibung
1	param	array	Ja	Array mit neuen Werten
2	matrix_flag	boolean	Nein	Wahr, wenn die Sprachmatrix angepasst werden soll. (Standard: true)
3	asis	boolean	Nein	Falls wahr werden c_user (letzter Bearbeiter) und c_date (Änderungsdatum) nicht verändert und es wird kein Archiveintrag erstellt. (Standard: false)

Beispiel

QuelltextPHP Code:

```

1. // Aktuelle Einstellungen und extra-Daten
2. $field = $page->field;
3. $extra = $page->extra;
4.
5. // Einstellungen ändern
6. $field["name"] = "Neuer Name";
7. $extra["max_news"] = "100";
8.
9. // Einstellungen speichern
10. $page->update(array("field" => $field, "extra" => $extra));

```

```

// Aktuelle Einstellungen und extra-Daten
$field = $page->field;
$extra = $page->extra;

```

```

// Einstellungen ändern
$field["name"] = "Neuer Name";
$extra["max_news"] = "100";

```

```

// Einstellungen speichern
$page->update(array("field" => $field, "extra" => $extra));

```