

updateField

Inhalte (Eigenschaften) einer Seite ändern.

Pos	Attribut	Typ	Erforderlich	Beschreibung
1	field	array	Ja	Alle neuen Werte für das Field-Feld (ersetzen alle alten Werte)
2	matrix_flag	boolean	Nein	Wahr, wenn die Sprachmatrix angepasst werden soll. (Standard: true)
3	asis	boolean	Nein	Falls wahr werden c_user (letzter Bearbeiter) und c_date (Änderungsdatum) nicht verändert und es wird kein Archiveintrag erstellt. (Standard: false)

Beispiel

QuelltextPHP Code:

```

1. // Wichtig! Das aktuelle field-Feld sichern
2. $field = $page->field;
3.
4. // Neuen Wert einbauen / ändern
5. $field['name'] = "Neuer Name";
6. $field['title'] = "Neuer Titel";
7.
8. // Die aktuelle Seite mit dem geänderten field-Feld aktualisieren
9. $page->updateField($field);

```

```

// Wichtig! Das aktuelle field-Feld sichern
$field = $page->field;

```

```

// Neuen Wert einbauen / ändern
$field['name'] = "Neuer Name";
$field['title'] = "Neuer Titel";

```

```

// Die aktuelle Seite mit dem geänderten field-Feld aktualisieren
$page->updateField($field);

```